Podklady pro návrh řešení

1. Zadání projektu a prostor

Vyplňte žlutá pole. U voleb vyberte nebo napište X; lze označit více možností. Co neznáte, ponechte prázdné nebo napište „Nevím“.

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název projektu / akce	
Místo realizace	
Společnost / organizace	
Kontaktní osoba	
Telefon	
E-mail	
Fáze projektu	
Termín realizace	

2 CO POTŘEBUJETE VYŘEŠIT?

	Stojany / držáky na kola		Vybavení kolárny
	Přístřešek pro kola		Nabíjení elektrokol
	Cykloboxy / uzamykatelné parkování		Servisní vybavení

Jiné zadání

3 PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL

Požadovaný počet míst	
Z toho přibližně pro elektrokola	

Jaká kola budou prostor využívat?

	Běžná jízdní kola		Horská kola
	Silniční / gravel kola		Elektrokola
	Dětská kola		Kola se širokými plášti
	Cargo / longtail kola		Koloběžky / odrážedla

Priorita návrhu	
Preferované parkování	

4 PROSTOR A PODKLADY

	Interiér / kolárna		Exteriér
	Pod přístřeškem		Podzemní garáž

Prostor / počet místností / jiné

Rozměry, dveře a překážky doplňte v listu „Zaměření prostoru“. Pokud již máte půdorys, přiložte jej a šablonu nemusíte překreslovat.

Jaké podklady můžete přiložit?

	Fotografie prostoru a detailů		Půdorys / PDF dokumentace
	DWG / DXF		Elektroprojekt
	Situace venkovních ploch		Výkaz výměr

5 KOTVENÍ A PODKLAD

Možné kotvení	
Materiál podkladu	
Tloušťka / skladba podkladu	

Další informace k projektu / prostoru

Pokračujte listem „Vybavení a montáž“. Vyplněný soubor s fotografiemi a výkresy zašlete na info@mexta.cz. Telefon: +420 313 033 356.

© 2026 Mexta, spol. s r.o. | www.mexta.cz | info@mexta.cz
Formulář slouží jako podklad pro zpracování návrhu a nabídky společnosti Mexta.

Vybavení a montáž

2. Vyplňte části, které se týkají vaší poptávky.

6 PŘÍSTŘEŠEK

Poptáváte také přístřešek?	
Počet míst pod přístřeškem	
Uspořádání	

☐ Zadní stěna	☐ Boční stěny
☐ Uzamykatelné provedení	☐ Osvětlení
☐ Nabíjení elektrokol	☐ Servisní vybavení

Jsou připravené základy?	
Jsou možné výkopy / betonáž?	
Jsou v místě podzemní sítě?	

7 NABÍJENÍ ELEKTROKOL

Všechny námi aktuálně nabízené systémy využívají zásuvky 230 V pro připojení vlastních nabíječek elektrokol.

Výchozí požadavky pro běžný samostatný nabíjecí okruh:
Přívod: CYKY-J 3×2,5 mm²
Jištění: jistič B16 A
Ochrana: dvoupólový proudový chránič typu A, 30 mA

Jmenovitý proud chrániče musí odpovídat návrhu okruhu. Dimenze přívodu, jištění a počet okruhů závisejí na počtu současně nabíjených kol, příkonu nabíječek, délce a způsobu uložení kabelu i stávající elektroinstalaci. Konečné řešení potvrdí projektant elektro nebo odborně způsobilý elektrikář podle konkrétní instalace.

Poptáváte nabíjení?	
Počet nabíjených kol současně	

☐ Zásuvky u parkovacích míst	☐ Schránky pro nabíječky
☐ Nabíjecí sloupek	☐ Nevím – doporučte provedení

© 2026 Mexta, spol. s r.o. | www.mexta.cz | info@mexta.cz
Formulář slouží jako podklad pro zpracování návrhu a nabídky společnosti Mexta.

Vybavení a montáž

2. Vyplňte části, které se týkají vaší poptávky.

Rozvaděč / přípojka dostupná?	
Vzdálenost od instalace (m)	
Trasa přívodu	
Je přívod již připraven?	
Stávající přívod (typ / průřez)	
Přívod bude před montáží?	
Stávající jistič (typ / proud)	
Chránič (typ / citlivost)	

Požadovaný rozsah nabídky elektro (k posouzení)

- ☐ Pouze dodávka zařízení
- ☐ Montáž zařízení
- ☐ Výchozí revize

8 MONTÁŽ A DALŠÍ POŽADAVKY

Montáž od Mexty	
Je místo dostupné dodávkou?	
Vzdálenost od vykládky (m)	

- ☐ Schody
- ☐ Výtah / rampa
- ☐ Úzké dveře / chodby
- ☐ Omezená výška garáže
- ☐ Kontrolovaný / uzavřený areál
- ☐ Jiné omezení – doplňte níže

Požadovaná barevnost / RAL	

Požadované podklady

- ☐ Návrh rozmístění / výkresy
- ☐ Technické listy
- ☐ DWG / DXF / případně STEP
- ☐ Vizualizace
- ☐ Podklady pro projektanta
- ☐ Podklady elektro

Další požadavky a poznámky

Např. požadované vybavení, omezení přístupu nebo jiné upřesnění k nabídce.

Mexta, spol. s r.o. info@mexta.cz +420 313 033 356 www.mexta.cz

© 2026 Mexta, spol. s r.o. | www.mexta.cz | info@mexta.cz
Formulář slouží jako podklad pro zpracování návrhu a nabídky společnosti Mexta.

Zaměření prostoru

3. Jedna místnost = jeden list. Všechny rozměry uvádějte v mm.

Měřte světlé rozměry mezi hotovými povrchy. Pro další místnost tento list zkopírujte. Máte-li vlastní půdorys, stačí jej přiložit.

Projekt

Označení místnosti / prostoru

A – horní stěna (mm)

D – levá stěna(mm)



C – celá stěna včetně otvoru dveří

B – pravá stěna (mm)

x – od levého rohu (mm)

d – průchod (mm)

y – od pravého rohu (mm)

C – celá dolní stěna (mm)

Pro kontrolu: C přibližně odpovídá součtu x + d + y. U dveří uveďte skutečně volný průchod při otevřeném křídle. Jiné umístění dveří zakreslete níže.

Světlá výška místnosti (mm)

Výška pod překážkou (mm)

Světlá výška dveří (mm)

Otevírání dveří

Směr závěsů popište při pohledu zvenku do místnosti. U dvoukřídlých dveří uveďte průchod běžně používaným křídlem; další údaje napište do poznámek.

VLASTNÍ NÁČRT / PŘEKÁŽKY A JEJICH POLOHA

Zakreslete skutečnou polohu dveří a jejich otevírání, okna, sloupy, potrubí, rozvaděče, schody a další omezení. Doplňte jejich rozměry a vzdálenosti od rohů.

Poznámky / výšky oken a překážek nad podlahou

© 2026 Mexta, spol. s r.o. | www.mexta.cz | info@mexta.cz
Formulář slouží jako podklad pro zpracování návrhu a nabídky společnosti Mexta.